

事業再構築補助金

交付申請をスムーズに進めるために
ご確認いただきたいポイント

2025年9月 ver.1.3

事業再構築補助金事務局

目次

I. はじめに 本資料の位置づけ

II. 申請時の注意点

見積依頼書

見積書・相見積書

業者選定理由書

経費明細表

設計図書

その他

III.テンプレート

見積依頼書・見積書の不備例

見積依頼書の作成例

I . はじめに 本資料の位置づけ

- 本資料は、補助金交付候補者の皆様に対して、申請の上でご注意いただきたいポイントをまとめた補助資料です。
- 本資料をご確認いただき、申請上の不備を無くしていただいて、交付決定通知までスムーズに進めさせていただくことを目指しております。

※ **交付申請にあたっては本資料のみではなく、必ず以下の資料をご確認ください。**

書類名	概要
交付規程	補助金の交付に関するルール
補助事業の手引き	採択から事業完了までに必要となる各種手続や資料等についての解説
Jグランツ事業者マニュアル	電子申請の際に使用するシステムJグランツの操作方法及び使用を開始するまでに必要な手続きについてのガイド
補助対象として認められない経費の例	補助対象として認められない経費の事例集（補助資料）

Ⅱ. 申請時の注意点 見積依頼書

- 補助対象経費として計上している全ての経費の見積依頼書の提出が必要です。

【形式面の注意点】

1. 見積依頼は口頭で行わず、必ず見積依頼書により行ってください。申請の際は、**見積書一枚につき、対となる見積依頼書の提出**が必要となります。
2. 見積依頼書は、見積書作成日以前の日付で作成されている必要があります。
具体的な例としては、23ページの
「Ⅲ. テンプレート 見積依頼書・見積書の不備例（9/11）」をご確認ください。

【内容面の注意点】

1. 見積依頼書に記載されている要件、仕様等が見積書に反映されていない場合は書類の不備とみなします。
要件・仕様等を詳細に記載した見積依頼書を見積先に提出の上、見積書を入手してください。
2. 経費区分ごとの詳細な経費内容は「補助事業の手引き」34ページ以降をご参照ください。

Ⅱ. 申請時の注意点 見積書・相見積書（1/4）

- 補助対象経費として計上している全ての経費の見積書の提出が必要です。
また、1者当たりの見積額が**50万円以上の場合は同一条件の相見積書の提出が必要**です。

【形式面の注意点】

1. **交付申請書提出時点に効力を有する**見積書の提出が必要です。
具体的な例としては、18ページの
「**Ⅲ. テンプレート 見積依頼書・見積書の不備例（4/11）**」をご確認ください。
2. 見積書が日本語以外の言語で作成されている場合は**日本語訳の提出**が必要です。
3. 見積書は、**補助金交付候補者名（交付申請者名）宛**に作成されている必要があります。
リース会社との共同申請の場合は、**共同申請の申請事業者名宛**に作成されている必要があります。

Ⅱ. 申請時の注意点 見積書・相見積書（2/4）

- 補助対象経費として計上している全ての経費の見積書の提出が必要です。
また、1者当たりの見積額が**50万円以上の場合は同一条件の相見積書の提出が必要**です。

【形式面の注意点】

4. 見積書は**税抜/税込の両表示**が必要です。
5. **事前着手届出が受理された申請者**も見積依頼書、及び相見積書の提出が必要です。
6. 全ての見積書の日付は以下に沿う必要があります。補助事業完了期限日以降に作成された**見積書は補助対象外**です。**見積依頼書作成日以降の日付で作成されている必要があります。**

Ⅱ. 申請時の注意点 見積書・相見積書（3/4）

- 補助対象経費として計上している全ての経費の見積書の提出が必要です。
また、1者当たりの見積額が**50万円以上の場合は同一条件の相見積書の提出が必要**です。

【内容面の注意点】

1. 契約先（発注先） 1件あたりの見積額の合計が50万円（税抜き）以上の場合、**2者以上の同一仕様の相見積書**をご提出ください。
2. **見積書と相見積書の品目名称は最低でも大項目・中項目で一致**している必要があります。
* 補助対象経費の判断が出来ない品目表記（～一式）は書類不備として差戻しさせていただきます。
3. 応募申請時にご提出いただいた事業計画書を基に採択を行っており、補助事業の実施においても、ご提出いただいた事業計画書に基づいた事業再構築を行っていただく必要です。事業計画書に記載のない経費については補助対象外となります。

Ⅱ. 申請時の注意点 見積書・相見積書（4/4）

- 補助対象経費として計上している全ての経費の見積書の提出が必要です。
また、1者当たりの見積額が**50万円以上の場合は同一条件の相見積書の提出が必要**です。

【内容面の注意点】

4. 見積書に記載される工事名称・商品名等は詳細に記載してください。見積書に補助対象外の物品等が含まれている場合は、どの物品等が補助対象外であるか事務局が確認できるように明記してください。
 - ① 見積書に以下の費目がある場合、内訳を明記してください。補助対象にならない経費については、「補助対象として認められない経費の例」も併せてご参照ください。
 - ・建物費、機械装置・システム構築費等における「予備品の購入費用」
 - ・諸経費 / 会社経費 / 一般管理費 / 現場管理費 / 雑費等
 - ② 中古品を購入する場合、仕様から**性能が同程度であると確認でき、古物商の許可を得ている中古品流通事業者3者以上**から、型式及び年式が記載された見積書を取得する必要があります。

Ⅱ. 申請時の注意点 業者選定理由書

- 合理的な理由により相見積書が提出できない場合は、「業者選定理由書」<参考様式 7>をご提出ください。

【形式面の注意点】

1. 価格の妥当性の判断や不正防止の観点から、合理的な理由がないかぎり**相見積書の提出が必要**です。

【内容面の注意点】

1. 合理的な理由とは、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合を指します。

***合理的な理由としてお認めしない例（相見積書を取得できない理由）**

- ・ かねてより当該企業と付き合いがある
- ・ 中古品購入時に対象先が見つからない
- ・ アフターフォローが充実している
- ・ 本事業で必要な技術力を有しているのは当該企業のみである
- ・ 機密情報の漏洩リスクがあるため、相見積書の取得ができない
- ・ 本見積書先の企業で専売品である
- ・ 商業習慣である
- ・ 社内規定で決まっている
- ・ フランチャイズ契約先からの指定である
- ・ 近隣に契約先（発注先）が見つからない

上記のいずれの場合でも、やむを得ない（相見積が取れない）理由とはお認めすることができませんので、相見積の提出は必須となります。

Ⅱ. 申請時の注意点 経費明細表（1/3）

- 電子申請システムからダウンロードした経費明細表の提出が必要です。

詳細な記載方法については以下をご参照ください。

【形式面の注意点】

1. 必ず電子申請システムから「経費明細表ファイル」をダウンロードして申請してください。

交付申請の際は、ファイル名を変えずにご提出ください。再申請時もファイル名の変更はしないでください。適時必要に応じて申請に必要な様式が改訂される場合がありますので、必ず最新版をダウンロードしてご提出ください。

ファイル名（例）：経費明細表_R2〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇-〇〇〇.xlsx

2. 経費明細一覧作成時は、1円未満を切り捨ててください。

（国税通則法基本通達「第119条関係」に基づく）

3. 経費明細一覧の積算基礎には「名称、単価、数量」を記載してください。

実際に購入を予定されている経費の記入は、各費目別明細書で行います。

Ⅱ. 申請時の注意点 経費明細表（2/3）

- 経費明細表については、以下の記載方法をご参照ください。

【形式面の注意点】

4. 単価は**見積書の単価が税込みであれば税込みでの記載、見積書の単価が税抜きであれば税抜きでの記載**をお願いします。
5. 見積書の中に、補助対象外の物品等が含まれている場合は、経費明細一覧の（E）**積算基礎には、補助対象外経費も含めた記載**が必要です。
6. 見積書が外貨建ての場合、**経費明細等に記載する金額は、円建てで記入**してください。
換算基準は、交付申請前 1 か月以内の特定日とし、使用する換算レートは、公表仲値（電信仲値相場 = TTM）を使用してください。TTMについては、旧外国為替専門銀行（東京銀行）である、三菱UFJ銀行公表の仲値の使用が原則ですが、取引のある金融機関の公表仲値を使用することも可能です。**換算に使用したTTMは、①年月日②公表金融機関名が必ず明記されたものを提出書類として添付**してください。

【内容面の注意点】

1. 補助対象経費の記載に当たっては、対象となる物品等についてポータルサイトの「よくあるご質問」等を参考にしてください。

Ⅱ. 申請時の注意点 経費明細表（3/3）

- 経費明細表については、以下の記載方法をご参照ください。

【内容面の注意点】

2. 経費明細表及び経費明細一覧の内容について、応募時点の申請書から変更となった項目及び確定した内容があれば、事務局へ事前にご連絡ください。
3. 補助事業実施場所等の変更、購入費目の変更等は、事務局の審査において認められない場合があります。
4. 本補助金で取得する財産が**減価償却の対象となる場合は**、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一、及び別表第二に記されている**細目と、公募要領で定めている経費区分を一致させる**必要があります。
5. 一部応募枠においては中小企業等として補助金交付候補者として採択された事業者が、交付申請時に**中堅企業となった場合、補助率が変更**となります。一方、中堅企業として補助金交付候補者として採択された事業者が、交付申請時に中小企業等になった場合は、補助率の変更はございません。
6. 従業員数により補助金額の上限が変わる応募枠において、交付申請時点の従業員数が応募申請時よりも減少した場合、交付申請時の従業員数に基づいて補助金額の上限を見直します。

Ⅱ. 申請時の注意点 設計図書

- 建物費を申請する場合、設計図書や見取り図の提出が必要です。

【形式面の注意点】

1. 建物費を計上する場合

- ① 相見積書
- ② 見積内容に合致する**設計図書（平面図、立面図、配置図等）**

上記は必ずご提出ください。

2. 設計図書の作成は、国土交通省の作成基準を遵守してください。内容をご確認のうえ、ご提出ください。 (新築工事の場合、作成基準を満たしていない書類は認められません)

【内容面の注意点】

1. (改修工事の場合)

- ① 改修範囲及び改修内容がわかる
- ② 改修範囲がわかる単位、もしくは数値の記載がある

上記を満たしている設計図書（平面図や立面図等）をご提出ください。

2. (設備工事のみの場合)

配管図または配線図をご提出ください。

Ⅱ. 申請時の注意点 その他

- 申請にあたって、**誓約書に記載されている事項をご確認ください。**

【内容面の注意点】

1. 「採択以降の申請書類に於いて、補助事業実施場所（主たる・その他）の変更がある場合については必ず経費明細表内で変更理由を記載し、事業計画等に影響を及ぼさないことを記します」
→本事業では、事業計画上の成果目標、事業の主旨・目的等が変更される計画変更は認められません。
2. 「申請内容に変更箇所があるにもかかわらず交付申請をおこなった場合は、自己に責が及ぶことを理解しています」
→補助事業者が「適正化法」等に違反する行為（例：虚偽報告等）をした場合には、補助金の交付取消・納付、不正の内容の公表等を行うことがあります。
3. 「申請された費目別明細の内容で税務処理いたします」
→交付決定以降の会計処理は申請された通りの減価償却を行ってください。
補助事業で取得する財産は処分制限期間内に処分できません。（譲渡、貸付、担保供与、廃棄等）
(注) 処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）を準用
* 長期間にわたる点に注意
(例) 期間：鉄筋コンクリート造の建物の場合⇒50年
処分制限財産の処分を行う場合、補助金の返還が必要になります。（返還額は補助金交付額が上限）

III. テンプレート 見積依頼書・見積書の不備例（1/11）

見積依頼書の
未提出

見積書の未提出
(3者以上の見積書)

見積書の
有効期限切れ

見積書の
宛名不一致

見積依頼書と見積書
の仕様不一致

見積書に
税表記無し

見積書に対象経費の
詳細が未記入

見積依頼書より
前日付の見積書

古物商許可証番号
未記載の見積書

複数の経費区分が混在し
かつ値引きが一括表示

III. テンプレート 見積依頼書・見積書の不備例 (2/11)

見積依頼書・見積書の不備

見積依頼書の未提出

<参考様式 6>

2023年 7月 13日

株式会社○○○○
代表者 ○○ ○○ 殿

補助事業者 住所 東京都千代田区××町1-2-3
氏名 株式会社 ABCD エージェンシー

見積書提出のお願い
(見積依頼書)

中小企業等事業再構築促進補助金に係る発注について、下記の仕様・要件に基づき見積書を提出してください。

記

1. 件 名
ウォータージェットポンプ(*コンクリート研ぎ工事対応)

2. 仕 様 ・ 要 件

- ・ウォータージェット機器(ウォータージェットポンプ)
防音仕様
二層架台型(ダブルスキッドタイプ)
水圧:水圧:毎分 460
エンジン出力: 3-224 キロワット
レジデンシャルマフラー(振動型配管)
スクリューコンプレッサー (2 m³ 立法メートル)

・納期 90 日

3. 提出書類及び部数など、発注内容に応じて詳細に記載すること。
見積書 1部 (貴社の概要書を添付)

4. 提出締切日
2023年 7月 31日

5. 提出先
東京都千代田区××町1-2-3
株式会社 ABCD エージェンシー

以 上



仕様・要件
*** 詳細に記載**

III. テンプレート 見積依頼書・見積書の不備例 (3/11)

見積依頼書・見積書の不備

見積書の未提出（2者以上の見積書）

<参考様式6>

2023年 7月 13日

株式会社XXXX
代表者 ○○○○ 殿

補助事業者 住所 東京都千代田区××町1-2-3
氏名 株式会社 ABC エージェンシー

見積書提出のお願い
(見積依頼書)

中小企業等事業再構築促進補助金に係る発注について、下記の仕様・要件に基づき見積書を提出してください。

記

1. 件名
ウォータージェットポンプ(コンクリート研磨工事対応)

2. 仕様・要件
・ウォータージェットポンプ(ウォータージェットポンプ)
防音仕様
二層底台型(ダブルスキッドタイプ)
水圧/水量 各約46L
エンジン出力 3-224キロワット
レジデンシャルマフラー(重量型配管)
スクリューコンプレッサー(2m³立法メートル)


3. 納期 90日

3. 提出書類及び勘定など、発注内容に応じて詳細に記載すること。
見積書 1部 (貴社の紙面を添付)

4. 提出締切日
2023年 7月 31日

5. 提出先
東京都千代田区××町1-2-3
株式会社ABCエージェンシー

以上



御 見 積 書

2023年 7月 30日

A社

株式会社 ABC エージェンシー 御中

納 期 発注から約90日

引 済 場 所 本社

販 社 担 当 者

弊 社 担 当

見 積 有 效 期 間 3ヶ月

取 引 条 件 銀行振込み

合計金額 ¥57,348,500

摘要

NLBウォータージェット機器
3530SD防音タイプ ダブルスキッドタイプ
1.NLB3530SDウォータージェットポンプ
2400bar × 46L/min
E-クラッチタイプ
エンジン:カミンズQS8B3-224kw
レジデンシャルマフラー
スクリューコンプレッサー付

2. 消費税 (10%)

御 見 積 書

2023年 7月 30日

B社

株式会社 ABC エージェンシー 御中

納 期 発注から約90日

引 済 場 所 本社

販 社 担 当 者

弊 社 担 当

見 積 有 敹 期 間 3ヶ月

取 引 条 件 銀行振込み

合計 ¥ 58,500.700

摘要 数量 単価 金額

NLBウォータージェット機器
3530SD防音タイプ ダブルスキッドタイプ
1.NLB3530SDウォータージェットポンプ
2400bar × 46L/min
E-クラッチタイプ
エンジン:カミンズQS8B3-224kw
レジデンシャルマフラー
スクリューコンプレッサー付

2. 消費税 (10%)

合計 ¥ 58,500.700

※中古品の場合、3者以上の見積書提出が必要です。

※第9回までは1件あたりの見積額の合計が50万円（税抜き）以上の場合、2者以上の見積書提出が必要ですが、第10回以降は3者の見積書の提出が必要になります。

III. テンプレート 見積依頼書・見積書の不備例 (4/11)

見積依頼書・見積書の不備

見積書の有効期限切れ

御 見 積 書

株式会社 ABCDエージェンシー 御中

納 期 発注から約90日

引 渡 場 所 本社

貴 社 担 当 者

弊 社 担 当

見 積 有 効 期 間 3ヶ月

取 引 条 件 銀行振込み

合計金額 ¥57,348,500

2023年 7月 30 日

〒567-1224 東京都千代田区xxxx町4-5-6
有限会社 OOOO

見積書の有効期限切れ
・初回交付申請日に有効であること

概 要	数量	単 価	金 額
NLBウォータージェット機器 35305D防音タイプ ダブルスキッドタイプ 1.NLB35305Dウォータージェットポンプ 2400bar×46L/min	2 台	26,067,500	52,135,000

III. テンプレート 見積依頼書・見積書の不備例 (5/11)

見積依頼書・見積書の不備

見積書の宛名不一致

<参考様式 6>

2023年 7月 13日

株式会社〇〇〇〇
代表者 ○○ ○○ 殿

補助事業者 住所 東京都千代田区××町 1-2-3

氏名 株式会社 DD ビズ

見積書提出のお願い
(見積依頼書)

中小企業等事業再構築促進補助金に係る発注について、下記の仕様・要件に基づき見積書を提出して下さい。

記

1. 件名 ウォータージェットポンプ(*コンクリート研工事対応)

2. 仕様・要件

- ウォータージェット機器(ウォータージェットポンプ)
- 防音仕様
- 二層渠台型(ダブルスキッドタイプ)
- 水圧/水量 每分 46L
- エンジン出力 3-224 キロワット
- レジデンシャルマフラー(据置型配管)
- スクリューコンプレッサー (2 m³ 立方メートル)

納期 90 日

3. 提出書類及び部数など、発注内容に応じて詳細に記載すること。
見積書 1 部 (貴社の概要書を添付)

4. 提出締切日
2023年 7月 31日

5. 提出先
東京都千代田区××町1-2-3
株式会社DD ビズ

以上

御 見 積 書

2023年 7月 30日

株式会社 ABCDエージェンシー 御中

納期 発注から約90日

引渡場所 本社

貴社担当者

弊社担当者

見積有効期間 3ヶ月

〒567-1234
東京都千代田区xxxx町4-5-6
有限会社 〇〇〇〇
担当 〇〇〇〇〇

数量	単価	金額
2 台	26,067,500	52,135,000
	5,213,500	5,213,500

合計金額 57,348,500

見積書の宛名不一致

III. テンプレート 見積依頼書・見積書の不備例 (6/11)

見積依頼書・見積書の不備

見積依頼書と見積書の仕様不一致

株式会社〇〇〇〇
代表者 ○○ ○○ 殿

補助事業者 住所 東京都千代田区××町1-2-3

氏名 株式会社 ABCD エージェンシー

見積書提出のお願い
(見積依頼書)

中小企業等事業再構築促進補助金に係る発注について、下記の仕様・要件に基づき見積書を提出してください。

記

1. 件 名
ウォータージェットポンプ(*コンクリート研磨工事対応)

2. 仕様・要件
・ウォータージェット機器(ウォータージェットポンプ)
防音仕様
二層架台型(ダブルスキッドタイプ)
水圧/水量 每分 46L
エンジン出力 3-224 キロワット
レジデンシャルマフラー(据置型配管)
スクリューコンプレッサー (2 m³ 立法メートル)

納期 30 日

3. 提出書類及び部数など、発注内容に応じて詳細に記載すること。
見積書 1 部 (貴社の概要書を添付)

4. 提出締切日
2023年 7月 31日

5. 提出先
東京都千代田区××町1-2-3
株式会社ABCD エージェンシー

御 見 積 書

2023年 7月 30日

株式会社 ABCD エージェンシー 御中

T 567-1234
東京都千代田区xxxx町4-5-6
有限会社 〇〇〇〇
担当 ○〇〇〇〇

御 見 積 書
納 期 発注から約90日
引 渡 場 所 本社
貴 社 担 当 者
業 社 担 当
見 積 有 效 期 間 3ヶ月
取 引 条 件 銀行振込み
合計金額 ¥57,348,500

摘要	数量	単価	金額
NLBウォータージェット機器 3530SD防音タイプ ダブルスキッドタイプ 1.NLB3530SDウォータージェットポンプ 2400bar × 46L/min E-クラッチタイプ エンジン:カミンズQSB8.3-224kw レジデンシャルマフラー スクリューコンプレッサー付 2. 消費税 (10%)	2 台	26,067,500	52,135,000
		5,213,500	5,213,500

見積依頼書と見積書の仕様不一致

20

合計金額 57,348,500

III. テンプレート 見積依頼書・見積書の不備例 (7/11)

見積依頼書・見積書の不備

見積書に税表記無し

御 見 積 書

2023年 7月 30 日

株式会社 ABCDエージェンシー 御中

納期	発注から約90日
引渡場所	本社
貴社担当者	
弊社担当	
見積有効期間	3ヶ月
取引条件	銀行振込み

〒567-1234
東京都千代田区xxxx町4-5-6
有限会社 OOOO

担当 ○○○○○



合計金額 ￥57,348,500

税表記無し
税込みか税抜きの表記が必要

摘要	数量	単	
NLBウォータージェット機器			
35305D防音タイプ ダブルスキッドタイプ			
1.NLB35305Dウォータージェットポンプ 2400bar × 46L/min	2 台	26,067,500	52,135,000

見積依頼書・見積書の不備

見積書に対象経費の詳細が未記入

御 見 積 書		2023年 7月 30 日	
株式会社 ABCDエージェンシー 御中			
納 期	発注から約80日	TEL	567-1234
引 渡 場 所	本社	東京都千代田区xxxx町4-5-6	
販 社 担 当 者		有限会社	○○○○
製 社 担 当 者		担当	○○○○○
見 積 有 効 期 間	3ヶ月		
取 引 条 件	銀行振込み		
合計金額	¥ 6,600,000		
摘要	数量	単価	金額
新店舗改装工事(税込)	1 式	6,615,888	
お値引き(税込)	1 式	-15,888	

対象経費の詳細が未記入(一式表示のみは不可)

III. テンプレート 見積依頼書・見積書の不備例 (9/11)

見積依頼書・見積書の不備

見積依頼書より前日付の見積書

<p><参考様式6></p> <p>株式会社OOOO 代表者 OO OO 殿</p> <p>補助事業者 住所 東京都千代田区××町1-2-3</p> <p>氏名 株式会社 ABCD エージェンシー</p> <p>見積書提出のお願い (見積依頼書)</p> <p>中小企業等事業再構築促進補助金に係る発注について、下記の仕様・要件に基づき見積書を提出してください。</p> <p>記</p> <p>1. 件 名 ウォータージェットポンプ(*コンクリート研磨工事対応)</p> <p>2. 仕 様 ・ 要 件 ・ウォータージェット機器(ウォータージェットポンプ) 防音仕様 二層架台型(ダブルスキッドタイプ) 水圧/水量 每分 460 エンジン出力 3-224 キロワット レジデンシャルマフラー(据置型配管)</p>	<p>御 見 積 書</p> <p>株式会社 ABCDエージェンシー 御上</p> <p>納 期 発注から約90日</p> <p>引 渡 場 所 本社</p> <p>2023年 7月 10日</p> <p>〒567-1234 東京都千代田区xxxx町4-5-6 有限会社 OOOO</p> <p>担当 ○○○○○</p> <p>合計金額 ￥57,348,500</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;">摘要</th><th style="text-align: center;">数量</th><th style="text-align: center;">単価</th><th style="text-align: right;">金額</th></tr></thead><tbody><tr><td>NLBウォータージェット機器 35305D防音タイプ ダブルスキッドタイプ 1.NLB35305Dウォータージェットポンプ 2400bar × 46L/min E-クラッチタイプ エンジン:カミンズ QSB8.3-224kw レジデンシャルマフラー スクリューコンプレッサー付</td><td style="text-align: center;">2 台</td><td style="text-align: center;">26,067,500</td><td style="text-align: right;">52,135,000</td></tr><tr><td>2. 消費税 (10%)</td><td></td><td style="text-align: center;">5,213,500</td><td style="text-align: right;">5,213,500</td></tr></tbody></table>	摘要	数量	単価	金額	NLBウォータージェット機器 35305D防音タイプ ダブルスキッドタイプ 1.NLB35305Dウォータージェットポンプ 2400bar × 46L/min E-クラッチタイプ エンジン:カミンズ QSB8.3-224kw レジデンシャルマフラー スクリューコンプレッサー付	2 台	26,067,500	52,135,000	2. 消費税 (10%)		5,213,500	5,213,500
摘要	数量	単価	金額										
NLBウォータージェット機器 35305D防音タイプ ダブルスキッドタイプ 1.NLB35305Dウォータージェットポンプ 2400bar × 46L/min E-クラッチタイプ エンジン:カミンズ QSB8.3-224kw レジデンシャルマフラー スクリューコンプレッサー付	2 台	26,067,500	52,135,000										
2. 消費税 (10%)		5,213,500	5,213,500										

見積依頼書・見積書の不備


古物商許可証番号未記載の見積書

御見積書		2023年7月30日	
株式会社 ABCDエージェンシー		御中	
納期	免注から約90日	丁番 567-1234 東京都千代田区xxxx町4-5-6 有限会社 ○○○○	
引渡場所	本社		
貴社担当者		担当 ○○○○○	
弊社担当			
見積有効期間	3ヶ月		
取引条件	銀行振込み		
合計金額		¥57,348,500	
摘要	数量	単価	金額
NLBウォータージェット機器 35305D防音タイプ ダブルスキッドタイプ			
1.NLB35305Dウォータージェットポンプ 2400bar×46L/min E-クラッチタイプ エンジン:カミンズQSB8.3-224kw レジデンシャルマフラー スクリューコンプレッサー付	2台	26,067,500	52,135,000
2. 消費税 (10%)		5,213,500	5,213,500
古物商許可証番号未記載			
		合計金額	¥57,348,500

見積依頼書・見積書の不備

複数の経費区分が混在し、かつ値引きが一括表示

合計金額 ¥ 58,735,000				
摘要	数量	単価	金額	
新店舗改裝工事費	1	6,615,888	6,615,888	
NLBウォータージェット機器	2	26,067,500	52,135,000	
お値引き	2	-15,888	-15,888	



建物費と機械装置・システム構築費が混在
かつ値引きが一括表示

合計金額	57,348,500
------	------------

III. テンプレート 見積依頼書の作成例

▼見積依頼書

2022年10月1日

① 依頼先宛名
XXX工務店 御中

事業者名

補助事業者 住所 〒123-4567 東京都千代田区XXXX町1-2-3
株式会社 ABCDエージェンシー 代表取締役 OOOOO

見積書提出のお願い
(見積依頼書)

令和二年度第三次補正中小企業等事業再構築促進補助金に係る発注について、下記の仕様に基づき見積書を提出してください。

依頼内容：事業計画書に則していること 記

③ 1. 件名 ※ABCDイベントスペース改装にかかる見積書提出について

④ 2. 仕様 仮設工事、基礎工事、屋根板金工事、外壁工事、内装建具工事、内装工事、給排水設備工事、電気工事

⑤ 3. 要件 ※できるだけ条件を詳細に記載してください。
(1)建設場所：東京都千代田区XXXX町1-2-3
(2)完工時期：お打ち合わせにて


4. 提出書類及び部数など、発注内容に応じて詳細に記載すること。
見積書 1部

5. 提出締切日
2022年10月31日

⑥ 6. 提出先
東京都千代田区XXXX町1-2-3
株式会社 ABCDエージェンシー
代表取締役 OOOOO 宛

事業者名

以上



④ 要件/仕様/依頼事項：事業計画に則していることが前提

* 建物費の仕様/要件（工場/事務所/加工・販売施設/倉庫等）

- 新築 改修 電気工事 配管/設備工事 その他
- 平米数 階数
- 和風 洋風 こだわりオーダー 予算
- 外壁 内装
- その他

* 機械装置・システム構築費の仕様/要件

- インターネット設定/構築 ホームページ オーダー
- 厨房機器 工業機械
- 使用目的 希望する性能 スペック 数量（台数） 予算

* 広告宣伝・販売促進費の仕様/要件

- 宣伝目的 ターゲット層（業種/年齢/地域/他）
- 使用する媒体 広告 メディア Web SNS
- マーケティング（市場調査） 実施期間
- 販売促進用 チラシ 数量 展示会/セミナー：内容は？

* 技術導入費の仕様/要件

- 使用目的 事業計画
- 特許 実用新案 知的財産権 契約締結

* 専門家経費の仕様/要件

- 事業計画遂行のため依頼した専門家（なぜ必要か）
- 大学教授 弁護士 弁理士 公認会計士 医師
- 准教授 技術士 中小企業診断士 ITコーディネーター

* 外注費の仕様/要件

- デザイン 設計 検査 委託 加工
- 何の？ なぜ？ 誰に？ 仕様 スペック

* クラウドサービス利用費の仕様/要件

- 使用目的 事業計画
- Web プラットフォーム
- なぜ どのように 期間按分